




VÝKRES TVARU ŠACHTY
M 1:25

VÝKRES VÝSTUŽE DOSKY D1
M 1:25



1 ØR10/100 dl. 1500 , ks 14

3 ØR10/100 dl.1020 , ks 5

200 100 720

4 ØR10/100 dl.360, ks 5


130 100 130

5 ØR10/100 dl.430, ks 10

230 100 230

VÝPIS VÝSTUŽE

PRVOK (ks)	PRUT CISLO	ø	DLZKA [mm]	KS V PRVKU	KS SPOLU	DLZKA [m]	VAHA [kg]
						øR10	øR
D1	1	øR10	1700	18		30,60	48,25
	1	øR10	1700	14		23,80	
	2	øR10	830	10		8,30	
	3	øR10	1020	5		5,10	
	4	øR10	360	5		1,80	
	5	øR10	430	10		4,30	
	5	øR10	430	10		4,30	
				DLZKA [m]		78,2	
				kg/m		0,617	
			kg		48,25		
				kg CELKOM	48,25	48,25	

STAVBA	Rekonštrukcia krytu a odvodnenia miestnej komunikácie ul. Vysoká v obci Spišský Štvrtok		
STAVEBNÝ OBJEKT			
	parc.č. C KN 46, 47, 51/1, 51/11, 81/21, 81/22		
<div>PROJEKTANT PROFESIE</div> <div> Ing. Janka Dunajská DISTA projekt Šrobárova 2682/50 058 01 Poprad projektovanie dopravných stavieb tel./mob.: +421 52 7888051, 907 926585 e-mail: dista@slovanet.sk</div>	INVESTOR		OBEC SPIŠSKÝ ŠTVRTOK
	STUPEŇ DOKUMENTÁCIE		DSP, DRS
	VYPRACOVAL		ING. Janka DUNAJSKÁ
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		ING. Janka DUNAJSKÁ
	MIERKA: 1:100	FORMÁT: 3 A4	DÁTUM: 11/2017
OBSAH VÝKRESU: VÝKRES KRYTU VODOVOD. ŠACHTY			ČÍSLO VÝKRESU: 104